

## PLASTISCH-ÄSTHETISCHE UND REKONSTRUKTIVE GESICHTSCHIRURGIE

Dr. Dr. med. M. Baltensperger — Dr. Dr. med. R. Lebeda — Dr. Dr. med. T. Bottler — Dr.(Gr) Dr. med.dent. (F) H. Thuau FRCS(omfs) — Dr. med. F. Jung Pionierpark Zürcherstrasse 7, CH-8400 Winterthur Tel. +41 52 209 07 07, Fax +41 52 209 07 08, info@kiefergesichtschirurgie.ch

## **HALSLIFT**



Eine Hauterschlaffung im Bereich des Halses kann durch eine Straffungsoperation behandelt werden. Für ein bestmögliches Ergebnis ist eine individuelle Planung des Eingriffes erforderlich.

Häufig wird die Operation in Verbindung mit der Straffung der Gesichtes (Facelift, Gesichtsstraffung) durchgeführt. Mögliche Schnittführungen, die ein gutes und unauffälliges Ergebnis bieten, sind die im Bereich des Unterkieferwinkels oder Senkrecht in der Mitte des Halses herunter mit einem zickzackförmigen Schnitt.

## Halslift - Schnellübersicht

Narkose	örtliche Betäubung mit Dämmerschlaf oder Vollnarkose
Operationszeit	45 – 60 Minuten
Spitalsaufenthalt	ambulant bis 1 Tag
Arbeitsunfähigkeit	ca. 1 Woche
Gesellschaftsfähigkeit	ca. 1 Woche
Nachbehandlung	Entfernung der Nähte nach ca. 5 - 7 Tagen